FORTITUDE

液体容器のスペシャリスト

燃料・ガス缶

製品カタログ · 2026

NATOパターン以外の縦型・横型スチール燃料容器。コック付きタンク、農業用フォーマット、コンパクト缶を含みます。







このカタログについて

ベトナムと中国の自社工場で製造しています。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その仕様でお見積りします。複数のサイズがある製品は、サイズごとにコードがあります。

内容物をお知らせください

燃料、飲料水、化学品では、必要な内面処理と書類がそれぞれ異なります。内容物と出荷先をお知らせいただければ、適した仕様をご提案します。

証明書をご確認ください

国連容器の認証は設計型式ごとに与えられ、どの工場が対象になるかは所管当局が決めます。ご注文については、証明書番号と記載された工場をご確認ください。

目次

01 **20L 縦型スチール製ガソリン携行缶** — F21-UF-20 · NATOパターン外の縦型スチール製燃料容器。 — 燃料 — 03

02 **ノズル付き 20L スチール製ガソリン携行缶** — F21-UT-20 · 柔軟な注ぎ口付きの亜鉛メッキ鋼製燃料タンク。 — 燃料・分注 — 04

03 **20L 横型 農業用携行缶** — F21-HG-20A · 機械取付用の横型スチールフォーマット。 — 燃料・農業用 — 05

04 **3L コンパクトガソリン携行缶** — F21-MF-03 · 防錆・耐UV仕上げの3リットル スチール製リザーブ缶。 — 燃料・コンパクト — 06

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

02 燃料・ガス缶

NATOパターン以外の縦型・横型スチール燃料容器。コック付きタンク、農業用フォーマット、コンパクト缶を含みます。



F21-UF-20

20L 縦型スチール製ガソリン携行缶

NATOパターン外の縦型スチール製燃料容器。金型がシンプルで、色の選択肢が広く、量産プログラム向けに抑えた価格。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	炭化水素用途向けに内面コーティングを施したプレス鋼
使用予定の内容物	ガソリン、ディーゼル、灯油
形状	縦置き、非NATO
クロージャー	スクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、RALカラーは仕様に応じて指定可能
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
空重量	約3.8kg（4個入りカートンあたり正味15.2kg）
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
コンテナ積載	852 × 20ft · 1,800 × 40ft · 2,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	危険物表示、UN認証コード、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器には、仕向け市場によって異なる危険物の認証制度が伴います。輸入前に当社まで要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-upright-steel-fuel-tank



F21-UT-20

ノズル付き 20L スチール製ガソリン携行缶

柔軟な注ぎ口付きの亜鉛メッキ鋼製燃料タンク。裸缶から傾けて注ぐのではなく、給油口へ狙いを定めて注ぐために。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	亜鉛メッキ鋼
使用予定の内容物	ガソリン、軽油、灯油。JP-8ジェット燃料は内面ライニング仕様で対応
内面	2仕様：亜鉛メッキ無処理、またはジェット燃料用の内面ライニング
分注	柔軟な注ぎ口
形状	縦型・NATOパターン形状
クロージャー	スクリューキャップと注ぎ口出口付き
外形寸法	35.2 × 18 × 47.5 cm（本体、蛇口を除く）
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 49.5 cm
お問い合わせにて見積	注ぎ口仕様、危険物表示、UN認証コード、空重量、最小発注数量、価格

ご注文前に： 一部の国・地域では、注ぎ口の取り付けにより燃料容器の輸送分類が変わる場合があります。輸入前に、お客様の市場の輸送要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-steel-fuel-tank-with-tap



F21-HG-20A

20L 横型 農業用携行缶

機械取付用の横型スチールフォーマット。縦型缶が収まらず、燃料が機械とともに移動する場面に。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	鋼
向き	横型
使用予定の内容物	ガソリン、軽油、灯油。JP-8ジェット燃料は内面ライニング仕様で対応
クロージャー	スクリューキャップ
内面	2仕様：亜鉛メッキ無処理、またはジェット燃料用の内面ライニング
空重量	約3.3kg（4個入りカートンあたり正味13kg）
外形寸法	50.8 × 30.8 × 21.9 cm
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	65 × 53 × 48 cm、正味13kg／総重量16kg
コンテナ積載	716 × 20ft · 1,432 × 40ft · 1,600 × 40HQ
お問い合わせにて見積	取付部の仕様、危険物表示、UN認証コード、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器には、仕向け市場によって異なる危険物の認証制度が伴います。輸入前に当社まで要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-agricultural-fuel-can



F21-MF-03

3L コンパクトガソリン携行缶

防錆・耐UV仕上げの3リットル スチール製リザーブ缶。パニア、トップボックス、機械ブラケットに適したサイズ。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	3リットル
材質	鋼
仕上げ	防食・耐UV
使用予定の内容物	ガソリンおよび許可された燃料
クロージャー	スクリューキャップ
空重量	約1kg（8個入りカートンあたり正味8kg）
外形寸法	16.2 × 29.7 × 12.8 cm
カートン入数	1カートンあたり8個
鋼板厚	0.7mm 亜鉛メッキ鋼板
カートン寸法	62.8 × 36 × 30.6 cm、正味8kg／総重量9.2kg
コンテナ積載	3,000 × 20ft · 6,200 × 40ft · 7,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	危険物表示、最小発注数量、価格

ご注文前に： 小容量であっても、燃料容器は輸送上の危険物です。輸入前に仕向け市場の要件をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-3l-compact-fuel-can

お問い合わせ

中身を教えてください。
容器をお見積りします。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/fuel-and-gas-cans
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷