FORTITUDE

液体容器のスペシャリスト

産業・
化学容器

製品カタログ · 2026

分注・流通・自動車用液体向けの積み重ね可能なHDPEジェリカンと、専用のディーゼル排気処理液（アドブルー）容器。













このカタログについて

ベトナムと中国の自社工場で製造しています。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その仕様でお見積りします。複数のサイズがある製品は、サイズごとにコードがあります。

内容物をお知らせください

燃料、飲料水、化学品では、必要な内面処理と書類がそれぞれ異なります。内容物と出荷先をお知らせいただければ、適した仕様をご提案します。

証明書をご確認ください

国連容器の認証は設計型式ごとに与えられ、どの工場が対象になるかは所管当局が決めます。ご注文については、証明書番号と記載された工場をご確認ください。

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

目次

01 **25L 積み重ね式ポリ缶（HDPEジェリカン）** — 産業用 — 04
F21-IP-25 · Lリング スタッキング式HDPEジェリカン、25リットル。

02 **アドブルー（DEF・尿素水）用ポリ缶** — 自動車用フルード — 04
F21-ID-10 / F21-ID-20 · ディーゼル排気処理液（アドブルー）用の空HDPE缶、10・20リットル、ブルーキャップ、誤給油防止ノズル付き。

03 **フッ素処理ポリ缶（HDPEジェリカン）** — 産業用・バリア — 05
F21-IPF-05 / -10 / -20 / -25 / -30 · 内面にフッ素バリアを施した同一のスタッキング本体。

04 **帯電防止ポリ缶（導電性HDPEジェリカン）** — 産業用・導電 — 05
F21-IPA-05 / -10 / -20 / -25 / -30 · 可燃性液体向けの導電性HDPE。

05 **食品グレードHDPEポリタンク** — 産業用・食品グレード — 06
F21-IPG-05 / -10 / -20 / -25 / -30 · 食品・飲料・飲用向けの無着色ナチュラルHDPE。

06 **エコノミーポリ缶（HDPE）– 非UN** — 産業用・エコノミー — 06
F21-IPE-05 / -10 / -20 / -25 / -30 · UN認証なしで供給する標準のスタッキング本体。

07 **広口ポリ缶 – UN 3H2タイプ** — 産業用・広口 — 07
F21-IPW-10 / -20 / -25 · 天面取り外し式パターン。

06 産業・化学容器

分注・流通・自動車用液体向けの積み重ね可能なHDPEジェリカンと、専用のディーゼル排気処理液（アドブルー）容器。



F21-IP-25

25L 積み重ね式ポリ缶（HDPEジェリカン）

Lリング スタッキング式HDPEジェリカン、25リットル。分注・保管・流通の産業用主力製品。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	25リットル
材質	HDPE、ナチュラル
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
形状	Lリング付き・積み重ね可能
クロージャー	スクリューキャップ
お問い合わせにて見積	認証／試験証明書番号、肉厚／重量グレード、空重量、外形寸法、パレット構成、最小発注数量、価格

ご注文前に： UN 3H1認証は、内容物・容器等級・充填重量ごとに個別に定められます。認証がお客様の製品に引き継がれると想定しないでください。内容物をお知らせいただければ確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-25l-plastic-lring-jerrycan



F21-ID-10 / F21-ID-20

アドブルー（DEF・尿素水）用ポリ缶

ディーゼル排気処理液（アドブルー）用の空HDPE缶、10・20リットル、ブルーキャップ、誤給油防止ノズル付き。小売流通向けにカートン単位で梱包。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10リットルおよび20リットル
材質	HDPE
使用予定の内容物	ISO 22241準拠のAUS 32 DEF（ディーゼル排気処理液）、空容器で供給
クロージャー	青スクリューキャップ
ノズル	誤給油防止ノズル
参照規格	DEF（ディーゼル排気処理液）の取り扱いはBS ISO 22241に準拠
カートン入数	24個（10リットル）
お問い合わせにて見積	空重量、外形寸法、最小発注数量、価格

ご注文前に： アドブルーは汚染に敏感です。プライベートラベルプログラムを確定する前に、BS ISO 22241に照らして充填・取扱い工程をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-def-can



F21-IPF-05 / -10 / -20 / -25 / -30

フッ素処理ポリ缶（HDPEジェリカン）

内面にフッ素バリアを施した同一のスタッキング本体。内容物が缶壁を透過し、強度を失い、缶が変形してしまう用途向けの仕様。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	内面にフッ素処理バリアを施したHDPE
使用予定の内容物	溶剤、農薬、芳香族炭化水素、その他の浸透性液体
形状	積み重ね可能、Lリング
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
口金	DIN 45・51・61
色	ナチュラル、ブルー、またはブラック
お問い合わせにて見積	肉厚／重量グレード、最小発注数量、価格

ご注文前に： UN認証は設計型式ごとに発行され、各製造拠点は当局が認める品質保証のもとで生産する必要があります。サイズ、内容物、仕向け先をお知らせいただければ、ご注文前にどの認証が適用されるか確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-fluorinated-hdpe-jerrycan



F21-IPA-05 / -10 / -20 / -25 / -30

帯電防止ポリ缶（導電性HDPEジェリカン）

可燃性液体向けの導電性HDPE。通常のプラスチックは静電気を帯びますが、導電性の缶壁がその逃げ道を与えます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	カーボン配合の導電性HDPE
使用予定の内容物	危険場所で取り扱う可燃性液体
形状	積み重ね可能、Lリング
色	黒（カーボン配合が色を決める）
危険物	UN 3H1認証取得品として対応
お問い合わせにて見積	表面抵抗率、最小発注数量、価格

ご注文前に： 缶は静電気対策の要素の一つであり、接地、ボンディング、作業手順と併せて考える必要があります。仕様を決める前に、区域分類と取扱方法をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-antistatic-hdpe-jerrycan



F21-IPG-05 / -10 / -20 / -25 / -30

食品グレードHDPEポリタンク

食品・飲料・飲用向けの無着色ナチュラルHDPE。適合宣言は本体だけでなくキャップとライナーも対象とします。食品接触の主張はそこで崩れがちだからです。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	ナチュラルHDPE、食品接触グレード
使用予定の内容物	食品、飲料、飲料水、食品産業向け原料
形状	積み重ね可能、Lリング
色	ナチュラル半透明で、残量が確認可能
口金	DIN 45・51・61
お問い合わせにて見積	食品接触適合宣言、最小発注数量、価格

ご注文前に： 食品接触に関する適合は仕向け市場ごとに異なり、本体だけでなくキャップやパッキンも対象となります。ご注文前に、必要な適合宣言をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-foodgrade-hdpe-jerrycan



F21-IPE-05 / -10 / -20 / -25 / -30

エコノミーポリ缶（HDPE）– 非UN

UN認証なしで供給する標準のスタッキング本体。認証が不要なコストとなる、洗剤・洗浄剤その他の非危険物液体向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	5・10・20・25・30リットル
材質	HDPE
使用予定の内容物	非危険物の液体専用
形状	積み重ね可能、Lリング
危険物	UN認証なし — 危険物用途には使用できません
色	ナチュラル、ブルー、ブラック、または指定のRAL番号に対応
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： 本ラインは危険物認証を取得しておらず、危険物には使用できません。お客様の製品が輸送上の危険物に分類される場合は、代わりにUN規格ラインが必要です。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-economy-hdpe-jerrycan



F21-IPW-10 / -20 / -25

広口ポリ缶 – UN 3H2タイプ

天面取り外し式パターン。流動しないものに狭口缶は不適切であり、いくら絞り出しても変わりません。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10・20・25リットル
材質	HDPE
天面タイプ	着脱式ヘッド、広口
使用予定の内容物	ペースト、ゲル、粉体、粒状物、粘性液体
危険物	UN 3H2認証取得品として対応（3H1の狭口ラインとは異なるクラス）
クロージャー	パッキン付きスクリュー蓋またはレバーバンド蓋
お問い合わせにて見積	最小発注数量、価格

ご注文前に： UN認証は設計型式ごとに発行され、各製造拠点は当局が認める品質保証のもとで生産する必要があります。サイズ、内容物、仕向け先をお知らせいただければ、ご注文前にどの認証が適用されるか確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-widemouth-hdpe-jerrycan

お問い合わせ

中身を教えてください。
容器をお見積りします。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/industrial-and-chemical
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷