FORTITUDE

液体容器のスペシャリスト


NATO・軍用
ジェリカン

製品カタログ · 2026

定番のNATOパターンのプレス缶。3つのハンドル、積み重ね可能な形状、そして現場で使われているキャリア・ラック・ホルダーに適合する寸法。





このカタログについて

ベトナムと中国の自社工場で製造しています。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その仕様でお見積りします。複数のサイズがある製品は、サイズごとにコードがあります。

内容物をお知らせください

燃料、飲料水、化学品では、必要な内面処理と書類がそれぞれ異なります。内容物と出荷先をお知らせいただければ、適した仕様をご提案します。

証明書をご確認ください

国連容器の認証は設計型式ごとに与えられ、どの工場が対象になるかは所管当局が決めます。ご注文については、証明書番号と記載された工場をご確認ください。

目次

01 **20L NATO規格 スチール製ガソリン携行缶（ジェリカン）** — 燃料 — 03
F21-NF-20 · 定番のNATOパターン プレス鋼製携行缶。

02 **20L NATO規格 スチール製ジェリカン（水用）** — 給水 — 04
F21-NW-20 · NATOパターンのプレス鋼製。

03 **10L NATO規格 スチール製ジェリカン** — コンパクトNATO — 05
F21-NF-10 · 容量を半分にしたNATOパターン。

04 **20L アルミ製 NATO規格ジェリカン** — 軽量 — 05
F21-NL-20 · アルミ製のNATOパターン、注ぎ口ノズル付き。

05 **25L・30L NATO規格ジェリカン** — NATO・大容量 — 06
F21-NG-25 / F21-NG-30 · NATOパターンを25リットルと30リットルに拡大。

06 **ステンレス製 NATO規格ジェリカン – 10L / 20L** — NATO・ステンレス — 07
F21-NX-10 / F21-NX-20 · 無塗装ステンレスのNATO縦型パターン、10・20リットル。

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

01 NATO・軍用ジェリカン

定番のNATOパターンのプレス缶。3つのハンドル、積み重ね可能な形状、そして現場で使われているキャリア・ラック・ホルダーに適合する寸法。



F21-NF-20

20L NATO規格 スチール製ガソリン携行缶（ジェリカン）

定番のNATOパターン プレス鋼製携行缶。通気式スクリューキャップ、炭化水素用の内面コーティング、危険物輸送用のUNマーキング取得。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	炭化水素用途向けに内面コーティングを施したプレス鋼
使用予定の内容物	ガソリン、ディーゼル、灯油、およびJP-8ジェット燃料
形状	NATOパターン、3ハンドル式
クロージャー	パッキン付き通気式スクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、標準色オリーブドラブ、その他のRALカラーも対応可
危険物表示	UNマーキング取得
鋼板厚	標準は0.6 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
空重量	約3.1kg（4個入りカートンあたり正味12.4kg）
外形寸法	34 × 16 × 46 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
カートン寸法	75 × 36.5 × 50 cm、正味12.4kg／総重量14.8kg
コンテナ積載	852 × 20ft · 1,728 × 40ft · 2,016 × 40HQ
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： 燃料容器は、仕向け市場によって異なる危険物認証制度の対象です。輸入先をお知らせいただければ、ご注文前に必要な書類を正確に確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-nato-steel-fuel-can



F21-NW-20

20L NATO規格 スチール製ジェリカン（水用）

NATOパターンのプレス鋼製。水用に仕上げと表示を施し、多くの買い手が水用に選ぶ青色と、お手持ちのキャリアにそのまま収まる形状を備えています。青が灯油も意味する地域では、WATERの表示が判別の決め手になります。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	飲料水対応の内面仕様を備えたプレス鋼
使用予定の内容物	飲料水
形状	NATOパターン、3ハンドル式
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、標準色ブルー
空重量	約2.6kg（4個入りカートンあたり正味10.3kg）
外形寸法	34 × 16 × 46 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
鋼板厚	標準は0.5 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
カートン寸法	73 × 36 × 49 cm、正味10.3kg／総重量12kg
コンテナ積載	900 × 20ft · 1,900 × 40ft · 2,100 × 40HQ
お問い合わせにて見積	内面の仕様、飲料水適合書類、最小発注数量、価格

ご注文前に： 飲料水への適合は、内面の仕様で決まります。食品グレード認証が必要な場合は、代わりにAISI 304ステンレスラインをご指定ください。お客様の市場に適したものをお伝えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-nato-steel-water-can



F21-NF-10

10L NATO規格 スチール製ジェリカン

容量を半分にしたNATOパターン。小型車両、軽い積載、そして20kgの充填重量なしでこのフォーマットを求める買い手向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10リットル
材質	プレス鋼
形状	NATOパターン
クロージャー	パッキン付きスクリューキャップ
仕上げ	粉体塗装、色は仕様に応じて指定可能
空重量	約1.8kg（4個入りカートンあたり正味7kg）
外形寸法	34 × 16 × 26.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
鋼板厚	標準は0.5 mm冷延鋼板。受注生産で0.9 mmの厚板仕様も対応
カートン寸法	73 × 36.5 × 31 cm、正味7kg／総重量8.2kg
コンテナ積載	1,368 × 20ft · 2,736 × 40ft · 3,192 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、危険物表示、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご指定ください。内面仕様および危険物マーキングは、燃料仕様と給水仕様で異なります。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-10l-nato-steel-can



F21-NL-20

20L アルミ製 NATO規格ジェリカン

アルミ製のNATOパターン、注ぎ口ノズル付き。積載重量の1kgまで問われる買い手向け。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	20リットル
材質	アルミ
形状	NATO仕様の形状
クロージャー	スクリューキャップ、注ぎ口ノズル付属
仕上げ	ミルフィニッシュまたは粉体塗装
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、空重量、外形寸法、カートン入数、最小発注数量、価格

ご注文前に： アルミラインで許容される内容物は、内面仕様と仕向け市場によって異なります。ご注文前に使用目的を当社にご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-20l-aluminium-can



F21-NG-25 / F21-NG-30

25L・30L NATO規格ジェリカン

NATOパターンを25リットルと30リットルに拡大。ラック上の設置面積は同じで、補給から補給までの航続距離が延びます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	25・30リットル
材質	亜鉛メッキ鋼またはステンレス
鋼板厚	0.8mm 亜鉛メッキ鋼板、または0.8mm ステンレス
形状	NATOパターン、直立型
外形寸法 — 25L	36 × 25.5 × 38 cm
外形寸法 — 30L	36 × 25.5 × 43 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
危険物表示	UN規格適合
仕上げ	粉体塗装または素地ステンレス
空重量	25L: 約4.2kg · 30L: 約4.3kg（4個入りカートンあたり）
カートン寸法	25L: 55 × 38.5 × 78.5 cm、正味16.8kg／総重量19kg 30L: 56 × 46.5 × 78.5 cm、正味17.2kg／総重量19kg
コンテナ積載	25L: 652 × 20ft · 1,348 × 40ft · 1,464 × 40HQ 30L: 548 × 20ft · 1,136 × 40ft · 1,232 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： ご指定前に充填時重量をご確認ください。燃料30リットルと缶本体の合計は、多くの国・地域で一人での安全な持ち上げ限度を超えるため、通常はコックまたはポンプと併せて仕様を決めます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-25l-30l-nato-can



F21-NX-10 / F21-NX-20

ステンレス製 NATO規格ジェリカン – 10L / 20L

無塗装ステンレスのNATO縦型パターン、10・20リットル。標準寸法で、剥がれる塗装も追いかける錆もありません。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量	10・20リットル
材質	ステンレス板材
鋼板厚	0.8mm ステンレス
形状	NATOパターン、直立型
外形寸法 — 10L	35.2 × 18 × 29 cm
外形寸法 — 20L	35.2 × 18 × 47.5 cm
カートン入数	1カートンあたり4個
危険物表示	UN規格適合
仕上げ	素地ステンレス
コックオプション	20Lで対応
ステンレス鋼種	AISI 304
空重量	10L: 約2.8kg · 20L: 約3.8kg（4個入りカートンあたりの換算値）
カートン寸法	10L: 75 × 36.5 × 30.5 cm、正味11kg／総重量13kg 20L: 75 × 36.5 × 49.5 cm、正味15.2kg／総重量17kg
コンテナ積載	10L: 1,300 × 20ft · 2,728 × 40ft · 2,964 × 40HQ 20L: 852 × 20ft · 1,800 × 40ft · 2,000 × 40HQ
お問い合わせにて見積	使用予定の内容物、UN認証コード、認証／試験証明書番号、最小発注数量、価格

ご注文前に： お見積り時に使用予定の内容物をご確認ください。本体は当社のステンレス製ウォータータンクと同じAISI 304です。飲料水用には、飲料水向けに仕様化され、ご要望に応じて食品接触適合宣言書をお出しするステンレス製ウォータータンクをご注文ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-stainless-nato-can

お問い合わせ

中身を教えてください。
容器をお見積りします。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/nato-military-jerry-cans
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷