FORTITUDE



液体容器のスペシャリスト

ペール缶・
オープンヘッドバケツ

製品カタログ · 2026

ポリプロピレン製およびブリキ鋼板製のオープンヘッドペール、2.5〜35リットル。レバーロックリング、フラワー蓋、不正開封防止蓋を揃え、棚ではなくパレットを基準にサイズ設計しています。




このカタログについて

ベトナムと中国の自社工場で製造しています。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その仕様でお見積りします。複数のサイズがある製品は、サイズごとにコードがあります。

内容物をお知らせください

燃料、飲料水、化学品では、必要な内面処理と書類がそれぞれ異なります。内容物と出荷先をお知らせいただければ、適した仕様をご提案します。

証明書をご確認ください

国連容器の認証は設計型式ごとに与えられ、どの工場が対象になるかは所管当局が決めます。ご注文については、証明書番号と記載された工場をご確認ください。

目次

01 丸型プラスチックペール缶（PP）2.5L〜20L — 樹脂ペール缶 — 03
F21-PR-101 to -118 · 1つの金型ファミリーで18サイズを展開しているため、4種類の充填容量を扱うお客様でも、クロージャー、蓋、ラベル仕様を1種類で共通化できます。

02 角型プラスチックペール缶（PP）3.7L〜32L — 樹脂ペール缶 — 04
F21-PB-101 to -108 · 丸型ペール缶はパレットの隅を無駄にし、ラベルも湾曲します。

03 地域仕様・特殊形状のプラスチックペール缶 — 樹脂ペール缶 — 05
F21-PS-101 to -108 · 20リットルのペール缶には、形状が複数あります。

04 洗車バケツシステム 20L — ディテーリング — 06
F21-PC-101 to -106 · 2バケツ洗車法に必要なのはバケツ2つだけではありません。

05 ペール缶（フラワー蓋・レバーバンド）4L〜35L — ブリキペール缶 — 07
F21-PL-101 to -117 · ポリプロピレンでは内容物を保持できない場合に。

06 丸型ブリキペール缶 5L〜25L — ブリキペール缶 — 08
F21-PM-101 to -104 · 4サイズ展開の標準的な丸型ブリキバケツ。

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

07 ペール缶・オープンヘッドバケツ

ポリプロピレン製およびブリキ鋼板製のオープンヘッドペール、2.5〜35リットル。レバーロックリング、フラワー蓋、不正開封防止蓋を揃え、棚ではなくパレットを基準にサイズ設計しています。



F21-PR-101 to -118

丸型プラスチックペール缶（PP）2.5L〜20L

1つの金型ファミリーで18サイズを展開しているため、4種類の充填容量を扱うお客様でも、クロージャー、蓋、ラベル仕様を1種類で共通化できます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	2.5〜20リットル、18サイズ
材質	バージンポリプロピレン、食品接触グレード対応可
肉厚	サイズ・仕様により0.8〜2.0mm
クロージャー	はめ込み蓋、不正開封防止ティアバンド標準
ハンドル	サイズに応じて樹脂または溶融亜鉛メッキ鋼製ハンドル
印刷・加飾	インモールドラベル、熱転写、または自社ラベル貼付用の無地
積み重ね	空容器はネスティング、充填時はスタッキング
お問い合わせにて見積	UN認証コード、樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋直径	20GPあたり	40HQあたり
F21-PR-101 · 2.5L	2.5 L	197 × 173 × 143 mm	0.8 / 0.8 mm	203 mm	12,500	28,000
F21-PR-102 · 3L	3 L	171 × 147 × 198 mm	1.8 / 0.8 mm	180 mm	19,264	43,824
F21-PR-103 · 4L	4 L	204 × 174 × 187 mm	1.1 / 1.2 mm	202 mm	17,000	34,000
F21-PR-104 · 1ガロン	4 L	191 × 173 × 183 mm	1.4 / 1.4 mm	212 mm	12,925	29,986
F21-PR-105 · 5L-1	5 L	210 × 185 × 210 mm	1.1 / 1.3 mm	235 mm	14,700	29,400
F21-PR-106 · 5L-2	5 L	210 × 185 × 210 mm	1.2 / 1.2 mm	235 mm	9,660	22,880
F21-PR-107 · 2ガロン	8.2 L	230 × 204 × 240 mm	1.4 / 1.3 mm	275 mm	7,866	18,252
F21-PR-108 · 2.5ガロン	9.69 L	245 × 214 × 252 mm	1.2 / 1.1 mm	—	6,912	15,876
F21-PR-109 · 10L	10 L	258 × 231 × 263 mm	1.5 / 1.2 mm	277 mm	5,702	13,160
F21-PR-110 · 10L 低床	10 L	285 × 243 × 242 mm	1.5 / 1.3 mm	283 mm	5,376	10,560
F21-PR-111 · 3ガロン	11.35 L	248 × 219 × 300 mm	—	256 mm	5,920	12,800
F21-PR-112 · 12L	12 L	290 × 230 × 280 mm	1.5 / 1.3 mm	275 mm	5,520	12,090
F21-PR-113 · 13L	13 L	300 × 265 × 280 mm	1.8 / 1.7 mm	310 mm	4,410	10,230
F21-PR-114 · 15L	15 L	272 × 256 × 323 mm	1.6 / 1.5 mm	301 mm	3,850	8,932
F21-PR-115 · 16L	16 L	285 × 255 × 335 mm	1.9 / 1.7 mm	304 mm	3,675	8,726
F21-PR-116 · 18L	18 L	295 × 265 × 345 mm	1.8 / 1.8 mm	315 mm	2,900	6,730
F21-PR-117 · 5ガロン	19 L	294 × 264 × 365 mm	2.0 / 1.8 mm	312 mm	3,234	7,462
F21-PR-118 · 20L	20 L	300 × 275 × 360 mm	2.0 / 1.4 mm	323 mm	3,020	6,990

ご注文前に： ポリプロピレンはすべての内容物に適合するわけではありません。溶剤系や強酸化性の内容物にはブリキ製ペール缶が必要な場合があり、危険物には国連規格対応仕様が必要です。材質を決める前に内容物をお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-round-pp-bucket



F21-PB-101 to -108

角型プラスチックペール缶（PP）3.7L〜32L

丸型ペール缶はパレットの隅を無駄にし、ラベルも湾曲します。本製品は印刷できる平面を備え、設置面積が隙間なく並びます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	3.7〜32.44リットル、8サイズ
材質	バージンポリプロピレン、食品接触グレード対応可
肉厚	サイズ・仕様により0.8〜2.4mm
クロージャー	はめ込み蓋、不正開封防止ティアバンド標準
ハンドル	サイズに応じて樹脂または溶融亜鉛メッキ鋼製ハンドル
印刷・加飾	平面全面へのインモールドラベル
パレット効率	スクエア形状で容器間のコーナー空隙なし
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋開口部	20GPあたり	40HQあたり
F21-PB-101 · 3.7L 長方形	3.7 L	220 × 140 × 185 mm	0.8 / 0.9 mm	215 × 140 mm	27,360	—
F21-PB-102 · 8L 正方形	8 L	243 × 214 × 192 mm	1.9 / 1.9 mm	248 mm	6,440	14,280
F21-PB-103 · 9L 長方形	9 L	280 × 195 × 215 mm	1.1 / 1.2 mm	288 × 201 mm	12,528	27,840
F21-PB-104 · 10L 長方形	10 L	286 × 230 × 212 mm	1.8 / 1.7 mm	283 × 226 mm	7,538	17,556
F21-PB-105 · 20L 長方形	20 L	378 × 283 × 250 mm	2.2 / 2.2 mm	381 × 286 mm	2,760	6,240
F21-PB-106 · 20L 正方形	20 L	265 × 235 × 386 mm	2.2 / 1.7 mm	275 mm	2,686	6,192
F21-PB-107 · 6.5ガロン	24.26 L	350 × 295 × 340 mm	2.4 / 2.2 mm	322 × 305 mm	2,358	5,523
F21-PB-108 · 8.5ガロン	32.44 L	350 × 295 × 450 mm	2.4 / 2.2 mm	322 × 305 mm	2,227	5,260

ご注文前に： スクエア型ペール缶は上積み荷重に対して丸型より隅部が弱くなります。3段を超えてパレット積みされる場合は段積み高さをお知らせください。それに合わせて肉厚を指定します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-rectangular-pp-bucket



F21-PS-101 to -108

地域仕様・特殊形状のプラスチックペール缶

20リットルのペール缶には、形状が複数あります。オーストラリア、米国、オイル業界はそれぞれ異なる形状を前提としており、形状を誤って出荷したバイヤーは、流通業者の段階でそれに気づくことになります。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	7.5〜30リットル、8仕様
材質	バージンポリプロピレン
肉厚	仕様により1.1〜2.2mm
地域仕様	オーストラリア仕様、米国仕様1、米国仕様2
特殊仕様	スクリュー蓋、オイルバケツ、エアロックグロメット付30L発酵用、7.5L・15Lオーバル
クロージャー	仕様別：はめ込み、スクリュー、レバー
印刷・加飾	インモールドラベルまたは熱転写
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

形状	容量	上部×下部×高さ	肉厚／蓋厚	蓋直径	20GPあたり	40HQあたり
F21-PS-101 · オーストラリア仕様	20 L	298 × 260 × 404 mm	1.9 / 1.7 mm	248 mm	3,381	7,826
F21-PS-102 · 米国仕様1	20 L	305 × 265 × 385 mm	2.2 / 2.0 mm	314 mm	2,499	6,020
F21-PS-103 · 米国仕様2	20 L	305 × 265 × 385 mm	2.2 / 2.0 mm	318 mm	2,499	6,020
F21-PS-104 · スクリューキャップ式バケツ	20 L	310 × 273 × 373 mm	2.0 / 2.2 mm	323 mm	2,390	5,730
F21-PS-105 · オイル用バケツ	20 L	307 × 271 × 375 mm	2.0 / 2.0 mm	321 mm	2,898	6,993
F21-PS-106 · 発酵用バケツ	30 L	362 × 313 × 426 mm	2.0 / 1.9 mm	371 mm	2,880	6,720
F21-PS-107 · オーバル型	7.5 L	294 × 207 × 183 mm	1.1 / 0.9 mm	296 × 217 mm	11,230	25,000
F21-PS-108 · オーバル型	15 L	381 × 297 × 251 mm	1.5 / 1.4 mm	380 × 300 mm	5,500	12,030

ご注文前に： 地域仕様の形状には互換性がありません。仕向地市場を、可能であれば流通業者が現在在庫しているペール缶もお知らせください。リットル数ではなく形状を合わせます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-specialty-pp-bucket



F21-PC-101 to -106

洗車バケツシステム 20L

2バケツ洗車法に必要なのはバケツ2つだけではありません。バケツ本体、その方法を成立させるグリットガード、そして20キロを敷地内で引きずらずに済むドーリーが揃って初めて機能します。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
バケツ容量	20リットル
材質	バージンポリプロピレン
バケツ寸法	305 × 265 × 385 mm
バケツ肉厚／蓋厚	2.2 / 2.0 mm
構成品	バケツ、スクリュー蓋、グリットフィルター、5輪ドーリー、ウォッシュキャディ、トイレ蓋
ドーリー	キャスター5個、1,000g、1カートン4個入り
グリットフィルター	266×63mm、底部に設置
ボディ仕様	不透明または半透明
印刷・加飾	インモールドラベルまたは熱転写
お問い合わせにて見積	樹脂グレード・メルトフローレート（MFR）、再生材含有率、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

品目	質量	主要寸法	20GPあたり	40HQあたり
F21-PC-101 · 20L 洗車用バケツ	1,220.5 g	305 × 265 × 385 mm	2,499	6,020
F21-PC-102 · スクリューキャップ蓋	420.5 g	314 × 39 mm	7,543	20,832
F21-PC-103 · グリットフィルター	211 g	266 × 63 mm	10,560	24,948
F21-PC-104 · ドーリー（キャスター5個）	1,000 g	38×38×38.5cmカートンに4個	1,988	4,584
F21-PC-105 · ウォッシュキャディ	252 g	33×33×116cmカートンに76個	20,000	49,000
F21-PC-106 · トイレ用蓋	500 g	365×330mm、20L米国仕様1に適合	—	—

ご注文前に： トイレ蓋アクセサリーは20L米国仕様1のボディにのみ適合します。異なる仕様間でアクセサリーを組み合わせる場合は、事前にボディ形状をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-car-wash-bucket



F21-PL-101 to -117

ペール缶（フラワー蓋・レバーバンド）4L〜35L

ポリプロピレンでは内容物を保持できない場合に。ブリキ鋼板、2種類の閉鎖方式、そして海上輸送のパレット積みに耐える段積み強度を備えます。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	4〜35リットル、17サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.25〜0.38mm
閉鎖方式（フラワー蓋）	圧着フラワー蓋、恒久シール、開封は1回
閉鎖方式（アイアンフープ）	レバーロックリング、再使用可・気密
内面ラッカー	内容物に応じてゴールドまたはクリアを指定
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
ハンドル	樹脂またはスチールグリップ付き亜鉛メッキ鋼製ハンドル
お問い合わせにて見積	UN認証コード、認証／試験証明書番号、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	容量	クロージャー	上部×下部×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-PL-101 · 4L	4 L	フラワー蓋	195 × 178 × 200 mm	0.25 mm	15,000	33,000
F21-PL-102 · 5L	5 L	アイアンフープ	193 × 176 × 220 mm	0.25 mm	8,500	22,000
F21-PL-103 · 5L-2	5 L	フラワー蓋	193 × 176 × 220 mm	0.25 mm	13,500	29,700
F21-PL-104 · 6L	6 L	フラワー蓋	245 × 225 × 200 mm	0.25 mm	6,500	14,000
F21-PL-105 · 8L	8 L	フラワー蓋	245 × 225 × 240 mm	0.28 mm	6,400	14,000
F21-PL-106 · 10L	10 L	フラワー蓋	245 × 225 × 271 mm	0.28 mm	5,500	12,000
F21-PL-107 · 13L	13 L	フラワー蓋	297 × 275 × 250 mm	0.32 mm	3,500	8,000
F21-PL-108 · 15L	15 L	アイアンフープ	297 × 275 × 305 mm	0.32 mm	3,400	8,148
F21-PL-109 · 18L	18 L	フラワー蓋	297 × 275 × 328 mm	0.32 mm	3,300	8,300
F21-PL-110 · 5ガロン	18.9 L	フラワー蓋	297 × 275 × 355 mm	0.32 mm	3,300	8,300
F21-PL-111 · 20L	20 L	フラワー蓋	297 × 275 × 368 mm	0.32 mm	3,400	8,400
F21-PL-112 · 22L	22 L	フラワー蓋	297 × 275 × 390 mm	0.32 mm	3,300	8,000
F21-PL-113 · 25L-1	25 L	フラワー蓋	297 × 275 × 443 mm	0.35 mm	3,300	8,000
F21-PL-114 · 25L-2	25 L	アイアンフープ	297 × 275 × 443 mm	0.35 mm	2,800	6,400
F21-PL-115 · 30L	30 L	フラワー蓋	320 × 305 × 400 mm	0.35 mm	2,000	4,300
F21-PL-116 · 35L-1	35 L	フラワー蓋	320 × 305 × 460 mm	0.38 mm	2,000	4,400
F21-PL-117 · 35L-2	35 L	アイアンフープ	320 × 305 × 460 mm	0.38 mm	2,000	4,400

ご注文前に： UN認証は内容物・容器等級・充填重量ごとに個別に定められ、当局が認める品質保証のもとで製造される設計型式ごとに認証されます。ある仕様について示された認証は、別の仕様には適用されません。お客様の仕様を対象とする証明書を当社にご請求ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-metal-pail-lever-ring



F21-PM-101 to -104

丸型ブリキペール缶 5L〜25L

4サイズ展開の標準的な丸型ブリキバケツ。1年後に溶剤が容器内に残っているかどうかを左右するシーム品質を備えています。

供給	ベトナムと中国の自社工場で製造（製造工場はご注文ごとに確定）
容量レンジ	5〜25リットル、4サイズ
材質	ブリキ鋼板
肉厚	サイズにより0.25〜0.35mm
ヘッド形状	タイトヘッドまたはオープンヘッド
クロージャー	注ぎ口付きスクリューキャップ、または全開口蓋
内面ラッカー	内容物に応じてゴールドまたはクリアを指定
印刷・加飾	4色オフセット印刷、全面
お問い合わせにて見積	UN認証コード、ぶりきの調質・原板厚、すずめっき量、内面塗装システム、食品接触適合宣言書（DoC）、最小発注数量、価格

サイズ	上部×下部×高さ	肉厚	20GPあたり	40HQあたり
F21-PM-101 · 5 L	176 × 176 × 235 mm	0.25 mm	3,200	8,600
F21-PM-102 · 10 L	225 × 225 × 280 mm	0.25 mm	2,080	4,780
F21-PM-103 · 20 L	288 × 275 × 370 mm	0.32 mm	960	2,240
F21-PM-104 · 25 L	288 × 275 × 450 mm	0.35 mm	760	1,800

ご注文前に： タイトヘッドとオープンヘッドは、プロジェクトの後半では互換できません。天板の構成が充填ラインを決めるため、金型の製作前に確定してください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-round-metal-bucket

お問い合わせ

中身を教えてください。
容器をお見積りします。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/pails-and-buckets
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷