FORTITUDE


液体容器のスペシャリスト

流出防止・現場安全

製品カタログ · 2026


流出防止デッキ、ドラム缶用・IBC用パレット、鋼製防液堤、ベンチトレー・ドリップトレー、サルベージドラム、緊急用洗眼器。容器の下に置く流出防止設備です。













このカタログについて

当社の仕様に基づいて調達しています。

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.が運営する産業用液体容器のメーカー兼卸売業者です。ベトナムと中国の自社工場で、ジェリカン、燃料用・水用の缶、化学品容器、ペール缶、バケツ、缶を一つの仕様で製造しています。あわせて、それらに使うキャップなどの付属品、漏洩防止製品、ドラム缶運搬機器を、同じ仕様に基づいて調達・供給しています。

品番でご指定ください

ここに記載のコードはすべてFortitude21の品番です。数量とあわせてご指定いただければ、その品目でお見積りします。

保管するものをお知らせください

載せるドラム、IBC、缶と、その中で最も大きい容器をお知らせください。貴社の現場が従う規則に合わせてサンプ容量を選定します。

書類をご請求ください

ご注文のモデルについて当社が保有する試験・適合書類をお送りします。一般的な主張ではありません。

寸法は、表に別の記載がない限り長さ × 幅 × 高さです。寸法と重量は公称値で、重量は空の状態のものです。リードタイム：標準的な生産ロットで約1か月、サンプルは7〜15日。見積り時に貴社仕様に照らして確定する。 最低発注数量と価格はお問い合わせにてお見積りします。試験・適合書類は、ご注文の設計とロットについてお渡しします。お渡しするのは当社が保有する書類であり、一般的な主張ではありません。各製品にはfortitude21.comの製品ページを記載しており、最新の数値はそちらに掲載しています。本版：2026年11月20日。

目次

01 **ドラム缶用漏洩防止デッキ** — 流出防止 — 04
F21-SD-101 / -102 / -201 / -202 / -301 / -401 · 保管中ではなく作業中のドラム缶向けの防液設備です。

02 **ドラム缶用漏洩防止パレット** — 流出防止 — 05
F21-SP-101 / -102 / -201 / -202 / -203 / -401 / -403 · デッキが滴下を受けるのに対し、パレットは破損したドラム缶の内容物を受け切ります。

03 **IBCタンク・複数容器用の漏洩防止パレット** — 流出防止 — 06
F21-IB-101 / -102 / -103 / -201 / -202 / -301 · IBC1基で1,000リットルを保持するため、その下の防液設備はこのレンジで最も高額な単品購入になります。

04 **鋼製漏洩防止パレット** — 流出防止 — 07
F21-ST-101 / -201 / -401 / -501 · ポリエチレンでは満たせない仕様です。

05 **オイルトレー・卓上トレー・ドリップトレー** — 流出防止 — 08
F21-BT-101 / -102 / -103 / -201, F21-DT-100 · 漏洩の多くは少量で、作業をしている場所で起きます。

06 **サルベージドラム・スピルキット収納** — 流出対応 — 09
F21-SR-101, F21-SR-201 · 防液設備が役目を果たした後に手を伸ばすものです。

07 **カバー付き漏洩防止パレット・カバー類** — 流出防止 — 10
F21-SR-301, F21-SR-302 · 屋外の防液堤は雨水で満たされ、水で一杯の受け皿には、本来受け止めるべき漏洩液のための容量が残りません。

08 **キャスター付きゴミ箱** — 流出対応 — 11
F21-WB-120 / -240 / -660 · 使用済み吸収材の行き先です。

09 **ポータブル洗眼器・緊急シャワー** — 現場安全 — 12
F21-EW-101 / -102 / -201 · このレンジで唯一、液体ではなく人を処置する製品です。

10 **漏洩防止パレット用スロープ** — アクセサリー・運搬 — 13
F21-DH-101, F21-DH-102 · 200キログラムのドラム缶は30センチの段差を上がれませんし、誰も積み込めないパレットは空のまま置かれるパレットです。

11 **ドラム缶スタンド・横置きラック（ドラムクレードル）** — アクセサリー・運搬 — 14
F21-DH-201 / -202 / -203 · 立てて置いたドラム缶は保管状態です。

12 **ドラム缶台車・ドラムドーリー・トロリー** — アクセサリー・運搬 — 15
F21-DH-301 / -302 / -303 / -401 / -402 · 腰の負傷やドラム缶の落下は、満載のドラム缶を人力で動かすことから生じます。

12 流出防止・現場安全

流出防止デッキ、ドラム缶用・IBC用パレット、鋼製防液堤、ベンチトレー・ドリップトレー、サルベージドラム、緊急用洗眼器。容器の下に置く流出防止設備です。



F21-SD-101 / -102 / -201 / -202 / -301 / -401

ドラム缶用漏洩防止デッキ

保管中ではなく作業中のドラム缶向けの防液設備です。デッキはスロープなしでドラム缶を転がして載せられる低さで、開放グレーチングが漏れを隠さず見せます。

供給	当社仕様で調達
ドラム缶の積載	200リットルドラム缶1本、2本または4本
受け皿容量	機種により30〜170リットル
全高	10〜15.5 cm
材質	機種によりLLDPEまたはHDPE、射出成形または回転成形
グレーチング	取り外し可能な樹脂グレーチング。2本用機種には溶融亜鉛メッキ鋼製グレーチングあり
差込み	1本用・4本用デッキはフォークリフト4方向差込み対応
排出	1本用・2本用・4本用デッキには六角ドレンプラグ付き仕様あり
色	イエローのデッキにブルーのグレーチング、またはオレンジのデッキにグレーのグレーチング
耐荷重	機種一覧表を参照。機種により静荷重・動荷重またはUDLで表示
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SD-101 · 1本用トレー、標準	68 × 68 × 15 cm	43 L	700 / 300 kg	8 kg
F21-SD-101 · 1本用トレー、ドレンプラグ付き	68 × 68 × 15 cm	42 L	UDL 700 kg	5.2 kg
F21-SD-102 · 大型1本用パレット	85 × 85 × 15.5 cm	47 L	800 / 500 kg	10.5 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、樹脂グレーチング	132 × 66 × 15 cm	80 L	UDL 1,136 kg	14 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、鋼製グレーチング	132 × 66 × 15 cm	80 L	UDL 1,136 kg	29 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、ドレンプラグ付き	130 × 68 × 15 cm	82 L	UDL 1,500 kg	15 kg
F21-SD-201 · 2本用デッキ、コンパクト	120 × 60 × 15.5 cm	57 L	1,200 / 600 kg	10 kg
F21-SD-202 · ワイド2本用デッキ	125 × 85 × 15.5 cm	55 L	3,000 / 1,000 kg	17 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 1本用	67 × 67 × 10 cm	30 L	静荷重 300 kg	5.5 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 2本用	130 × 68 × 10 cm	45 L	静荷重 1,200 kg	11.5 kg
F21-SD-301 · 超低床トレー 4本用	130 × 130 × 10 cm	80 L	静荷重 3,000 kg	23 kg
F21-SD-401 · 4本用デッキ、標準	130 × 130 × 15 cm	170 L	3,000 / 1,500 kg	32 kg
F21-SD-401 · 4本用デッキ、ドレンプラグ付き	130 × 130 × 15 cm	165 L	UDL 3,000 kg	29 kg

ご注文前に： デッキは使用中のドラム缶向けの容量設計であり、防液堤付き保管庫向けではありません。所管当局が保管総量に対する割合を定めている場合、デッキの受け皿では通常足りず、適切なのは漏洩防止パレットです。適用される規則をお知らせいただければ、どちらが該当するかお答えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-spill-decks



F21-SP-101 / -102 / -201 / -202 / -203 / -401 / -403

ドラム缶用漏洩防止パレット


デッキが滴下を受けるのに対し、パレットは破損したドラム缶の内容物を受け切ります。受け皿容量は最大488リットル、4本用にはラック荷重500キログラムの仕様があり、モジュラー型の2本用は保管庫の拡張に合わせて連結してプラットフォームになります。

供給	当社仕様で調達
ドラム缶の積載	200リットルドラム缶1本、2本または4本
受け皿容量	機種により42〜488リットル
全高	20〜60 cm
材質	機種によりLLDPE、HDPEまたは回転成形ポリエチレン
グレーチング	樹脂グレーチングが標準。深型受け皿機種には溶融亜鉛メッキ鋼製グレーチングあり
差込み	両端にフォークポケット。4本用機種はフォークリフト・ハンドリフトの4方向差込みに対応
ラック対応	ラック対応の4本用仕様はラック荷重500 kg
モジュラー仕様	T字・クロス型コネクタ付きのクリップ連結式2本用パレット
移動式仕様	丸型1本用パレットにはキャスター付き仕様あり
色	イエローまたはオレンジ、ブルーのグレーチング
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SP-101 · フルドラム受け皿パレット	90 × 90 × 60 cm	202 L	300 / 200 kg	23 kg
F21-SP-102 · 丸型1本用、据置き	82 × 82 × 20 cm	42 L	300 / 200 kg	7 kg
F21-SP-102 · 丸型1本用、キャスター付き	83 × 83 × 32 cm	42 L	300 / 200 kg	9 kg
F21-SP-201 · 2本用パレット、標準	130 × 68 × 30 cm	150 L	1,500 / 600 kg	22 kg
F21-SP-201 · 2本用パレット、ドレンプラグ付き	130 × 68 × 30 cm	130 L	UDL 1,500 kg	19 kg
F21-SP-202 · ワイド2本用パレット	130 × 90 × 30 cm	160 L	2,000 / 1,000 kg	22 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、樹脂グレーチング	132 × 66 × 43 cm	260 L	UDL 1,136 kg	21 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、鋼製グレーチング	132 × 66 × 43 cm	260 L	UDL 1,136 kg	36 kg
F21-SP-203 · 深型受け皿2本用、モジュラー型	130 × 66 × 42 cm	260 L	お問い合わせください	20.3 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、標準	130 × 130 × 30 cm	250 L	3,000 / 1,500 kg	36 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、ラック対応	124 × 124 × 30 cm	280 L	3,000 / 1,200 kg	37.5 kg
F21-SP-401 · 4本用パレット、ドレンプラグ付き	130 × 130 × 30 cm	250 L	UDL 3,000 kg	34 kg
F21-SP-403 · 深型受け皿4本用、樹脂グレーチング	132 × 132 × 43 cm	488 L	UDL 2,273 kg	40 kg
F21-SP-403 · 深型受け皿4本用、鋼製グレーチング	132 × 132 × 43 cm	488 L	UDL 2,727 kg	68 kg

ご注文前に： ポリエチレンはほとんどの酸、アルカリ、水系薬品に耐えますが、すべての溶剤に耐えるわけではありません。受け皿は内容物を原液のまま、希釈されない状態で、しばしば雨水が混じった状態で受けます。容器が定格を取得した保管条件よりも過酷です。ご発注前に液体と濃度をお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-spill-pallets



F21-IB-101 / -102 / -103 / -201 / -202 / -301

IBCタンク・複数容器用の漏洩防止パレット

IBC1基で1,000リットルを保持するため、その下の防液設備はこのレンジで最も高額な単品購入になります。120リットルの低床デッキから、作業者が乗って歩けるIBC3基用パレットまで8機種を用意しています。

供給	当社仕様で調達
タンクの積載	800、1,000または1,200リットルのIBCタンク1基、2基または3基
受け皿容量	機種により120〜1,600リットル
全高	20〜90 cm
材質	機種によりLLDPE、HDPEまたは回転成形ポリエチレン
グレーチング	漏れ監視用の穴あきグレーチング。一体成形の立ち上がりを備えたグレーチングなしのオープン仕様あり
差込み	両端にフォークポケット。IBC2基用はフォークリフト・ハンドリフトの4方向差込みに対応
ラック対応	ラック対応の低床仕様はラック荷重600 kg
連結仕様	隔壁継手でパレット間に液体を流通させ受け皿容量を合算。コネクタ1個と隔壁継手2個が付属
その他の積載対応	重荷重仕様のオープン型なら1200 × 1100 mmのドラム缶パレットも積載可
ネスティング	標準IBCパレットは空の状態でネスティングでき、返送輸送に有利
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-IB-101 · 標準IBCパレット	138 × 138 × 90 cm	1,200 L	UDL 2,000 kg	71 kg
F21-IB-102 · 重荷重IBC用、グレーチング付き	160 × 160 × 70 cm	1,350 L	4,000 / 2,000 kg	91 kg
F21-IB-102 · 重荷重IBC用、オープン型	165 × 155 × 71.5 cm	1,100 L	UDL 1,500 kg	65 kg
F21-IB-103 · 低床IBC用、連結型	140 × 117 × 24 cm	250 L	UDL 2,500 kg	27 kg
F21-IB-103 · 低床IBC用、ラック対応	125 × 105 × 20 cm	120 L	3,000 / 1,200 kg	26.8 kg
F21-IB-201 · IBC2基用パレット	220 × 130 × 50 cm	1,100 L	6,000 / 3,000 kg	95 kg
F21-IB-202 · 低床IBC2基用デッキ	220 × 165 × 20 cm	240 L	静荷重 4,000 kg	63 kg
F21-IB-301 · IBC3基／ドラム缶10本用パレット	340 × 160 × 46 cm	1,600 L	UDL 4,500 kg	158 kg

ご注文前に： IBCパレットは公称タンクを前提にお見積りしています。ケージ寸法はタンクメーカーごとに異なり、あるメーカーの1,000リットルタンクに合うパレットが、別のメーカーのケージ脚と干渉することがあります。実際に運用されているタンクをお知らせください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-ibc-spill-pallets



F21-ST-101 / -201 / -401 / -501

鋼製漏洩防止パレット


ポリエチレンでは満たせない仕様です。3ミリメートル鋼板2層構造の7機種で、防液設備そのものが不燃でなければならない保管庫向けです。

供給	当社仕様で調達
容量	200リットルドラム缶1本、2本または4本、あるいは1,000リットルIBCタンク1基または2基
受け皿容量	機種により203〜1,400リットル
構造	3 mm鋼板2層構造
仕上げ	赤・黄・青の粉体塗装、または溶融亜鉛メッキ
差込み	ドラム缶用機種はハンドリフト対応の100 mmフォーク差込み高さ
移動式仕様	1本用・2本用には車輪とハンドル付き仕様あり
耐荷重	機種によりUDL 220〜3,800 kg
お問い合わせにて見積	お客様の内容物に対する塗装仕様、お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-ST-101 · 1本用、据置き	80 × 80 × 46.5 cm	203 L	UDL 220 kg	65 kg
F21-ST-101 · 1本用、移動式	80 × 80 × 111.5 cm	203 L	UDL 220 kg	70 kg
F21-ST-201 · 2本用、据置き	120 × 80 × 36 cm	215 L	UDL 440 kg	85 kg
F21-ST-201 · 2本用、移動式	120 × 80 × 111.5 cm	215 L	UDL 440 kg	90 kg
F21-ST-401 · 4本用	120 × 120 × 28.5 cm	216 L	UDL 960 kg	112 kg
F21-ST-501 · IBC1基用	146 × 146 × 62 cm	1,200 L	UDL 1,900 kg	190 kg
F21-ST-501 · IBC2基用	265 × 130 × 43.5 cm	1,400 L	UDL 3,800 kg	250 kg

ご注文前に： 鋼は不燃性だが、化学的に不活性ではない。酸と一部の塩の水溶液は、亜鉛メッキと粉体塗装の両方を侵し、腐食した液だめは、まさに目の届かない場所から漏れる。仕様を決める前に、被覆が内容物に適合するかを確認すること。ドラム缶用モデルの容量は203〜216 Lで、破裂した200 Lドラム缶1本分には足りるが、205 Lドラム缶に対して110%の防液堤が必要とする226 Lには届かないため、液だめが適用する規則を満たすか確認すること。IBC用モデルの容量は1,200 Lと1,400 Lである。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-steel-spill-pallets



F21-BT-101 / -102 / -103 / -201, F21-DT-100

オイルトレー・卓上トレー・ドリップトレー

漏洩の多くは少量で、作業をしている場所で起きます。作業台、カウンター、そしてドラム缶用の防液堤が想定していなかったペール缶パレットまでをカバーする、12種類のトレーとパレットです。

供給	当社仕様で調達
受け皿容量	機種により4〜150リットル
材質	機種によりLLDPEまたはポリエチレン
グレーチング	ベンチトレーはブラックのグレーチング。ペール缶用パレットはグレーチングなしの本体のみ仕様も選択可
注ぎ口	53 cmの卓上トレーに装備。持ち上げずに排出可能
ペール缶用パレットの積載	20リットルのペール缶用、設置面積1150 mmまたは1200 mm
色	機種によりイエロー、ホワイト、ブルーまたはブラック
耐荷重	ベンチトレーの20 kgからペール缶用パレットの3,000 kgまで
お問い合わせにて見積	お客様の液体に対する耐薬品性の証明、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-BT-101 · 卓上トレー 53 cm	53 × 43 × 11 cm	11 L	UDL 100 kg	3.6 kg
F21-BT-101 · 卓上トレー 49 cm	49 × 36 × 9.5 cm	10 L	静荷重 20 kg	1.4〜2 kg
F21-BT-102 · コンパクトベンチトレー	34 × 34 × 6.5 cm	4 L	20 kg	1.2 kg
F21-BT-103 · 小型容器用トレー	67.5 × 37.5 × 12 cm	20 L	80 kg	3 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1150	115 × 115 × 17 cm	50 L	3,000 / 1,500 kg	20 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1150、本体のみ	115 × 115 × 17 cm	50 L	3,000 / 1,000 kg	11 kg
F21-BT-201 · ペール缶用パレット 1200	120 × 120 × 15 cm	145 L	静荷重 3,000 kg	24 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 10 L	57 × 38.5 × 5 cm	10 L	静荷重 80 kg	1 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 32 L	64.5 × 49 × 12 cm	32 L	静荷重 200 kg	2 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 75 L	100 × 55 × 15 cm	75 L	静荷重 600 kg	4.6 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 110 L	100 × 100 × 12 cm	110 L	静荷重 1,500 kg	7.3 kg
F21-DT-100 · オープンドリップトレー 150 L	120 × 120 × 12 cm	150 L	静荷重 3,000 kg	8.5 kg

ご注文前に： ベンチトレーは防液用であり、耐薬品性の作業面ではありません。小型トレーの耐荷重は20キログラム程度のものもあります。作業台として仕様を決める前に、上に載せるものの重量をご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-bench-and-drip-trays



F21-SR-101, F21-SR-201

サルベージドラム・スピルキット収納

防液設備が役目を果たした後に手を伸ばすものです。サルベージドラムは破損した容器を包み込んで移動可能にし、キャビネットとカートは吸収材を保管庫から歩いて行ける距離に保ちます。

供給	当社仕様で調達
サルベージドラムのサイズ	20、30、65、95ガロン。各サイズに車輪付き仕様あり
サルベージドラムの容量	75〜360リットル
材質	成形ポリエチレン
クロージャー	締付けリング付きの蓋
収納製品の構成	縦型キャビネット、横長キャビネット、車輪付き移動式カート、65リットルのスピルキットボックス
移動	サルベージドラムは全サイズに車輪付き仕様あり。カートはキャスター走行
お問い合わせにて見積	UN 1H2 サルベージ包装の認証、吸収材の充填仕様、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	耐荷重	質量
F21-SR-101 · サルベージドラム 20 gal	59 × 59 × 50 cm	76 L	75 kg	5.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 30 gal	59 × 59 × 78 cm	114 L	120 kg	9.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 65 gal	74 × 74 × 104 cm	248 L	300 kg	18 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 95 gal	71 × 71 × 128 cm	360 L	360 kg	18 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 20 gal 車輪付き	58 × 58 × 55.5 cm	75 L	お問い合わせください	8 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 30 gal 車輪付き	58 × 58 × 82.5 cm	114 L	お問い合わせください	9.5 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 65 gal 車輪付き	80 × 80 × 121 cm	248 L	300 kg	21 kg
F21-SR-101 · サルベージドラム 95 gal 車輪付き	71 × 71 × 127 cm	360 L	440 kg	25 kg
F21-SR-201 · 縦型スピルキットキャビネット	49 × 49 × 100 cm	—	—	22 kg
F21-SR-201 · 横長スピルキットキャビネット	90 × 60 × 50 cm	—	—	15 kg
F21-SR-201 · 移動式スピルキットカート	105 × 50 × 50 cm	—	—	24 kg
F21-SR-201 · スピルキットボックス	52 × 36 × 32 cm	65 L	—	1.5 kg

ご注文前に： 損傷した危険物の容器をオーバーパックに入れて輸送する作業は規制対象であり、該当する分類についてUN規格の認証を受けたサルベージ包装が必要です。当社が供給するのはドラム缶本体です。危険物を入れて移動させる計画を立てる前に、どの認証を保有しているかをご確認ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-salvage-drums-spill-response



F21-SR-301, F21-SR-302

カバー付き漏洩防止パレット・カバー類

屋外の防液堤は雨水で満たされ、水で一杯の受け皿には、本来受け止めるべき漏洩液のための容量が残りません。それを防ぐ最も安価な方法がカバーです。

供給	当社仕様で調達
カバー付きパレットの種類	ローラーシャッター型と、ハードカバー付きの4本用
4本用の受け皿容量	240リットル
4本用の耐荷重	静荷重 3,000 kg、動荷重 1,200 kg
ターポリンカバーの適合	2本用、4本用、IBC1基用、IBC2基用の各漏洩防止パレット
ターポリンの材質	PVC
お問い合わせにて見積	ローラーシャッター型の受け皿容量、耐候性・耐UV性能、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-SR-301 · ローラーシャッター付きカバードパレット	149 × 99 × 169 cm	お問い合わせください	—	95 kg
F21-SR-301 · 4本用、ハードカバー	170.5 × 155 × 191 cm	240 L	3,000 / 1,200 kg	176 kg
F21-SR-302 · PVCターポリン、2本用パレット	130 × 70 × 130 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、4本用パレット	130 × 130 × 130 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、IBC1基用パレット	135 × 135 × 173 cm	—	—	—
F21-SR-302 · PVCターポリン、IBC2基用パレット	220 × 130 × 173 cm	—	—	—

ご注文前に： カバーが管理するのは雨水です。防火区画ではありませんし、これだけで屋外保管庫が適合になるわけでもありません。ドレン弁の運用、側溝から離した設置、受け皿の容量算定は、いずれもそのまま適用されます。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-covered-spill-pallets



F21-WB-120 / -240 / -660

キャスター付きゴミ箱

使用済み吸収材の行き先です。スピルキットはシステムの半分にすぎません。パッドは液を含んだ状態で戻ってくるため、次の交代要員がその横を通る前に、蓋があり動かせる置き場所が必要になります。

供給	当社仕様で調達
容量	120、240、660リットル
材質	HDPE
色	黄
蓋	全サイズにヒンジ蓋
移動	120L・240Lは二輪＋背面ハンドル、660Lは四輪キャスター＋サイドハンドル
最大積載質量	48kg、96kg、264kg
純重量	6.6kg、9kg、39.5kg ± 1kg
受注印刷	ご要望により蓋または本体に
お問い合わせにて見積	EN 840 リフティング適合性、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	最大積載質量	20GP／40HQあたり
F21-WB-120 · 120L キャスター付きゴミ箱	55 × 47 × 93 cm	120 L	48 kg	700 / 1,700
F21-WB-240 · 240L キャスター付きゴミ箱	72 × 57.5 × 100 cm	240 L	96 kg	500 / 1,150
F21-WB-660 · 660L キャスター付きゴミ箱	122 × 78.5 × 123 cm	660 L	264 kg	60 / 150

ご注文前に： 吸収材を回収したダストボックスは、その吸収材が吸った物質の性質をそのまま引き継ぎます。燃料や化学品の流出に使用したパッドは通常は有害廃棄物にあたり、それによって誰がどの書類で搬出できるかが決まります。ダストボックス自体は何の区分も持ちません。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-wheeled-bins



F21-EW-101 / -102 / -201

ポータブル洗眼器・緊急シャワー

このレンジで唯一、液体ではなく人を処置する製品です。給水のない場所には携帯型ユニット、給水がある場所には配管式のステンレス製ステーションをご用意しています。

供給	当社仕様で調達
携帯型の容量	30リットル（8ガロン）または53リットル
携帯型の流量	毎分1.5リットル、作動時間15分以上
携帯型のボディ形状	イエローの縦型、またはティールもしくはグリーンのボウル型
複合型ユニットの材質	304ステンレス鋼
洗眼部流量（複合型ユニット）	毎分11.4リットル以上
シャワー部流量（複合型ユニット）	毎分76リットル超
試験圧力（複合型ユニット）	1.6 MPa
配管径（複合型ユニット）	38 mm
お問い合わせにて見積	ANSI/ISEA Z358.1またはEN 15154の認証、微温湯の供給、最小発注数量、価格

型式	寸法	容量	流量	空重量
F21-EW-101 · 携帯型洗眼器 30 L	55 × 37 × 25 cm	30 L (8 gal)	毎分1.5 L、15分以上	3.5 kg
F21-EW-102 · 携帯型洗眼器 53 L 縦型	63 × 49 × 28 cm	53 L	毎分1.5 L、15分以上	7.15 kg
F21-EW-102 · 携帯型洗眼器 53 L ボウル型	54 × 49 × 58 cm	53 L	毎分1.5 L、15分以上	7.7 kg
F21-EW-201 · 洗眼器兼安全シャワー	230 × 76 × 47 cm	配管給水	洗眼部 毎分11.4 L、シャワー部 毎分76 L超	14 kg

ご注文前に： 洗眼器は人命安全設備であり、規格は流量、持続時間、水質、微温湯の温度、危険源から10秒以内という設置位置、週1回の作動確認について具体的な要求を定めています。お客様の事業所が評価される規格をお知らせいただければ、これらのユニットが何を満たしているかを、運用に組み込まれる前に確認してお伝えします。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-emergency-eyewash



F21-DH-101, F21-DH-102

漏洩防止パレット用スロープ

200キログラムのドラム缶は30センチの段差を上がれませんし、誰も積み込めないパレットは空のまま置かれるパレットです。ドラム缶ではなくパレットの高さに合わせた9種類のスロープをご用意しています。

供給	当社仕様で調達
対応パレット高さ	10、15、17、30 cm
構造	一体型、または取扱いと保管に配慮した2分割型
材質	成形ポリエチレン
色	機種によりイエローまたはブラック
質量	一体型スロープは15〜23 kg
お問い合わせにて見積	表面仕上げと滑り抵抗値、最小発注数量、価格

型式	対応パレット	寸法	色	質量
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ15 cm	120 × 80 × 15 cm	黄	15 kg
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ30 cm	120 × 80 × 30 cm	黄	17 kg
F21-DH-101 · 一体型スロープ	高さ30 cm	120 × 80 × 30 cm	黒	23 kg
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ10 cm	100 × 27 × 11 cm	黄	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	97 × 38 × 14.5 cm	黄	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	100 × 38 × 15 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ15 cm	100 × 80 × 16 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ17 cm	100 × 50 × 18 cm	黒	お問い合わせください
F21-DH-102 · 2分割型アクセススロープ	高さ30 cm	100 × 80 × 30 cm	黒	お問い合わせください

ご注文前に： スロープとパレットは必ず一組でお見積りください。このレンジのパレット高さは10、15、15.5、17、20、28.5、30、36、43、46.5、50、60、62、70、90センチと幅があり、対応するスロープがある高さは一部に限られます。パレットの型番をお知らせいただければ、適合するスロープを確認します。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-spill-pallet-ramps



F21-DH-201 / -202 / -203

ドラム缶スタンド・横置きラック（ドラムクレードル）

立てて置いたドラム缶は保管状態です。クレードルに横置きにしてコックを付けたドラム缶は分注場所であり、それを安全にするのがクレードルです。

供給	当社仕様で調達
クレードルの仕様	1本用ハイタイプ、1本用ロータイプ、2本用
クレードルの耐荷重	仕様により260〜600 kg
分注ベースの受け皿	380リットル
分注ベースの耐荷重	1,000 kg
小型容器用スタッカーの耐荷重	50 kg
材質	成形ポリエチレン
積み重ね	クレードルは保管時にも2段分注時にも積み重ね可能
お問い合わせにて見積	コックおよび栓の適合、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-DH-201 · ドラムクレードル 1本用ハイタイプ	97 × 80 × 52 cm	—	260 kg	20 kg
F21-DH-201 · ドラムクレードル 1本用ロータイプ	124.5 × 58.5 × 25 cm	—	300 kg	14.5 kg
F21-DH-201 · ドラムクレードル 2本用	137.5 × 105 × 17.5 cm	—	600 kg	20 kg
F21-DH-202 · ドラムラック分注ベース	143 × 135.5 × 63.5 cm	380 L	1,000 kg	45 kg
F21-DH-203 · 小型容器用スタッカー	63.5 × 53.5 × 40 cm	—	50 kg	5 kg

ご注文前に： 横倒しにしたドラム缶は、健全でない栓からガスを抜き、滴下し、やがて中身を出し切ります。適切なコックと通気栓を取り付け、クレードルの下には防液設備を置いてください。裸の床に置いたクレードルは、漏洩を防ぐのではなく場所を移すだけです。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-cradles-and-stands



F21-DH-301 / -302 / -303 / -401 / -402

ドラム缶台車・ドラムドーリー・トロリー

腰の負傷やドラム缶の落下は、満載のドラム缶を人力で動かすことから生じます。代わりに転がして動かす6機種をご用意しました。大半は自前の液だめを備えており、封じ込め機能が積荷とともに移動します。

供給	当社仕様で調達
1本用ドーリーの受け皿	20リットル
樹脂製ドーリーの受け皿	300リットル
耐荷重	機種により260〜2,000 kg
ハンドルの選択肢	1本用ドーリーはストレート型プルハンドルまたはU字型ハンドル
トロリーの積載	ドラム缶2本、600 kg
ロールパレット	123 × 80 cm ブラック、または 120 × 100 cm ブルー、いずれも静荷重 2,000 kg
ティルトトラック	車輪付きの樹脂成形ボディ
お問い合わせにて見積	キャスター仕様と床面耐荷重、最小発注数量、価格

型式	寸法	受け皿容量	耐荷重	質量
F21-DH-301 · 樹脂製ドラムドーリー 1本用	77 × 77 × 115 cm	20 L	260 kg	9.5 kg
F21-DH-302 · 2本用防液トロリー	131 × 68.2 × 98.5 cm	—	600 kg	お問い合わせください
F21-DH-303 · 樹脂製ドラムドーリー	175 × 78 × 65 cm	300 L	300 kg	44.5 kg
F21-DH-401 · ロールプラスチックパレット ブラック	123 × 80 × 25 cm	—	2,000 / 1,000 kg	16 kg
F21-DH-401 · ロールプラスチックパレット ブルー	120 × 100 × 22 cm	—	2,000 / 1,000 kg	18 kg
F21-DH-402 · ティルトトラック	78.7 × 78.7 × 83.8 cm	—	お問い合わせください	お問い合わせください

ご注文前に： 耐荷重は水平で健全な床を前提としています。キャスター、段差、勾配によって安全に動かせる範囲は変わります。ドーリーで坂を押し上げるドラム缶は、平坦なベイを横切るドラム缶とは別のリスクアセスメントになります。床と搬送経路をご相談ください。

最新の数値と書類：fortitude21.com/ja/product-drum-dollies-and-trolleys

お問い合わせ

保管するものを教えてください。
サンプ容量を選定します。

品番と数量、容器に入れるもの、仕向け国または港をお送りください。仕様書とお見積りをお返しします。
パンフレットの目安ではなく、具体的な金額でお答えします。

メール	David@fortitude21.com Clarence@fortitude21.com
電話 / WHATSAPP	+65 8770 7062
ウェブサイト	fortitude21.com/ja/spill-containment
所在地	10 Ubi Crescent Block D, #01-65, Ubi Techpark, Singapore 408564

Fortitude21は、シンガポールのJCDC Ventures Pte. Ltd.（UEN 202119128E）が運営しています。

FORTITUDE

世界各国へ出荷